

Registro MF

INTERNADO MÉDICO

APROCs de Medicina Familiar

MF1	• Establecer el control Síndrome metabólico.
MF2	• Prevenir y controlar enfermedades por medio de la aplicación de Vacunas.
MF3	• Proporcionar atención prenatal y posnatal.
MF4	• Realizar el control del niño sano menor de 5 años.
MF5	• Elaborar el familiograma del paciente.
MF6	• Proporcionar atención integral al paciente con enfermedad infecciosa.
MF7	• Proporcionar atención integral al paciente con Enfermedad de vigilancia epidemiológica.
MF8	• Realizar consejería y aplicación de Métodos anticonceptivos.
MF9	• Detectar Hiperplasia prostática benigna (HPB) y cáncer de próstata (Ca próstata) en pacientes con riesgo.
MF10	• Realizar detección de Cáncer cervicouterino (CaCu).
MF11	• Realizar detección de patología de glándula mamaria.
MF12	• Realizar el control del paciente con Enfermedad músculo-esquelética.
MF13	• Realizar la detección de Trastornos de la conducta y el estado de ánimo.
MF14	• Realizar la detección de Adicciones.

MF1: Establecer el control del paciente con síndrome metabólico.

	NIVEL 1	NIVEL 2	NIVEL 3
MF1	<p>Omite preguntar al paciente y su familia sobre factores de riesgo. Es incapaz de promover medidas de prevención primaria, realiza de forma incorrecta la toma de tensión arterial y la somatometría. Realiza la exploración física sin identificar complicaciones. Identifica de manera aislada los componentes del síndrome metabólico, solicita estudios de laboratorio, establece plan terapéutico por indicación del personal médico. Omite la referencia del paciente al siguiente nivel de atención por indicación del equipo de salud. Omite el plan de seguimiento.</p>	<p>Identifica en el paciente y su familia algunos factores de riesgo, no promueve medidas de prevención primaria a nivel individual y comunitario. Realiza de forma correcta la toma de tensión arterial y la somatometría, incluye el cálculo de IMC e índice cintura-cadera. Realiza la exploración física y detecta algunas complicaciones. Solicita estudios de laboratorio por indicación médica y los interpreta parcialmente. Fundamenta en forma incompleta el diagnóstico de síndrome metabólico, indica el plan terapéutico incompleto y establece el plan de seguimiento sin considerar estándares internacionales. Sugiere la referencia del paciente, sin considerar el marco normativo vigente.</p>	<p>Identifica en el paciente y su familia los factores de riesgo y promueve medidas de prevención primaria a nivel individual y comunitario. Realiza de forma correcta y completa la toma de tensión arterial, somatometría y el resto de la exploración física. Solicita e interpreta los estudios de gabinete para el diagnóstico de certeza. Realiza el diagnóstico de síndrome metabólico, con base en la presencia de sus cuatro componentes (hipertensión arterial, diabetes mellitus, dislipidemia y sobrepeso-obesidad). Establece el plan terapéutico integral y el plan de seguimiento, cumpliendo los estándares internacionales del buen control. Identifica complicaciones y establece el manejo inicial. Realiza la referencia oportuna del paciente de acuerdo al marco normativo vigente.</p>
AUTOEVALUACIÓN			
RESIDENTE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
MÉDICO ADSCRITO DEL SERVICIO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PROFESOR DE LA ROTACIÓN	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

MF2: Prevenir y controlar enfermedades por medio de la aplicación de vacunas.

MF2	NIVEL 1	NIVEL 2	NIVEL 3
	<p>Omite el manejo, conservación de biológicos y la consejería sobre vacunación. Reconoce parcialmente esquema de vacunación, dosis, vía de administración, indicaciones y contraindicaciones por grupos de edad. Es incapaz de identificar las vacunas incluidas del Esquema Nacional de Vacunación y los Eventos Supuestamente Atribuibles a la Vacunación o Inmunización (ESAVI). Realiza actividades sobre vacunación por indicación de otros miembros de equipo de salud.</p>	<p>Realiza de manera incompleta el manejo y conservación de biológicos. Brinda consejería parcialmente. Aplica bajo supervisión: Esquema, dosis, vía de administración, indicaciones y contraindicaciones por grupos de edad. Identifica de manera incompleta las vacunas incluidas en el Esquema Nacional de Vacunación y diagnostica algunos de los ESAVI por tipo de vacuna. Fundamenta parcialmente acciones sobre vacunación de acuerdo a los criterios establecidos en el marco normativo vigente.</p>	<p>Vigila correctamente el manejo y conservación de biológicos. Brinda consejería sobre vacunación y la promueve. Aplica esquema de vacunación de acuerdo a indicaciones y contraindicaciones por grupo de edad. Promueve las vacunas incluidas y no incluidas en el Esquema Nacional de Vacunación. Diagnostica los ESAVI y realiza el reporte epidemiológico. Fundamenta acciones sobre vacunación de acuerdo a los criterios establecidos en el marco normativo vigente.</p>
AUTOEVALUACIÓN			
RESIDENTE DE MÁS ALTA JERARQUÍA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
MÉDICO ADSCRITO DEL SERVICIO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PROFESOR DE LA ROTACIÓN	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

MF3: Proporcionar atención prenatal y posnatal.

MF3	NIVEL 1	NIVEL 2	NIVEL 3
	<p>Otorga parcialmente consejería y atención médica a pacientes que planean un embarazo. Omite valorar el riesgo obstétrico por lo que no identifica los criterios de referencia de un embarazo de alto riesgo al siguiente nivel de atención. Vigila parcialmente la evolución del binomio durante el embarazo, puerperio, omite las recomendaciones de la lactancia materna exclusiva, educación para la salud, entre otros.</p>	<p>Otorga parcialmente consejería y atención médica integral a pacientes que planean un embarazo, vigila la evolución clínica de la paciente durante el embarazo, puerperio fisiológico sin realizar promoción de la salud. Valora parcialmente el riesgo obstétrico de acuerdo a los factores de riesgo identificados. Aplica parcialmente los criterios de referencia de un embarazo de alto riesgo al siguiente nivel de atención de acuerdo a las recomendaciones vigentes. Otorga parcialmente las recomendaciones de la lactancia materna exclusiva.</p>	<p>Otorga consejería y atención médica integral a pacientes que planean un embarazo, vigila la evolución clínica de la paciente durante el embarazo, puerperio fisiológico y realiza promoción de la salud. Valora el riesgo obstétrico de acuerdo a los factores de riesgo identificados. Aplica los criterios de referencia de un embarazo de alto riesgo al siguiente nivel de atención de acuerdo a las recomendaciones vigentes. Recomienda la lactancia materna exclusiva en forma personalizada de acuerdo a las condiciones sociales, culturales y laborales de la mujer lactante.</p>
AUTOEVALUACIÓN	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
RESIDENTE DE MÁS ALTA JERARQUÍA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
MÉDICO ADSCRITO DEL SERVICIO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
COORDINADOR DE LA ROTACIÓN	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

MF4: Realizar el control del niño sano menor de 5 años.

MF4	NIVEL 1	NIVEL 2	NIVEL 3
	<p>Menciona los antecedentes perinatales y factores de riesgo que influyen en el crecimiento y desarrollo del niño. Omite valorar el crecimiento y desarrollo psicomotor, evaluar neurológicamente al recién nacido, lactante, preescolar y Desconoce la orientación sobre estimulación temprana. Omite la explicación a la madre y familia sobre la importancia de la lactancia materna, alimentación con fórmula y ablactación. Desconoce la valoración del estado nutricional de acuerdo a la edad del niño y las pruebas de detección específica. Realiza la referencia del paciente al siguiente nivel de atención por indicación de otros miembros del equipo de salud.</p>	<p>Analiza de manera incompleta los antecedentes perinatales y factores de riesgo que influyen en el crecimiento y desarrollo del niño. Valora parcialmente el crecimiento y desarrollo psicomotor. Menciona la evaluación neurológica del recién nacido, lactante y preescolar: agudeza visual, auditiva, control de esfínteres, marcha, etc. Orienta parcialmente sobre estimulación temprana. Explica parcialmente a la madre y familia la importancia de la lactancia materna, alimentación con fórmula y ablactación. Valora de manera incompleta el estado nutricional de acuerdo a la edad del niño. Menciona las pruebas de detección específica. Sugiere la referencia del paciente al siguiente nivel de atención sin considerar los criterios establecidos en el marco normativo vigente.</p>	<p>Analiza completamente los antecedentes perinatales y factores de riesgo que influyen en el crecimiento y desarrollo del niño. Valora el crecimiento y desarrollo psicomotor al aplicar las curvas y tablas de acuerdo la edad: perímetro cefálico, peso-talla, IMC, etc. Evalúa neurológicamente al recién nacido, lactante y preescolar: agudeza visual, auditiva, control de esfínteres, marcha, etc. Orienta sobre estimulación temprana. Explica a la madre y familia la importancia de la lactancia materna, alimentación con fórmula y ablactación. Valora el estado nutricional de acuerdo a la edad del niño. Realiza pruebas de detección específica. Realiza la referencia oportuna del paciente al siguiente nivel de atención de acuerdo a los criterios establecidos en el marco normativo vigente.</p>
AUTOEVALUACIÓN	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
RESIDENTE DE MÁS ALTA JERARQUÍA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
MÉDICO ADSCRITO DEL SERVICIO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
COORDINADOR DE LA ROTACIÓN	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

MF5: Elaborar el familiograma del paciente.

	NIVEL 1	NIVEL 2	NIVEL 3
<h1>MF5</h1>	<p>Desconoce la estructura para elaborar el familiograma. Desconoce la interpretación del familiograma para clasificar la tipología familiar (desarrollo, demografía, integración, ocupación y estructura), el ciclo vital, las funciones de la familia y las relaciones interpersonales. Desconoce la interpretación del familiograma para detectar enfermedades prevalentes y la repetición de patrones.</p>	<p>Elabora e interpreta de manera incompleta la estructura del familiograma para clasificar la tipología familiar, ciclo vital, funciones de la familia y las relaciones interpersonales. Identifica de manera deficiente para detectar enfermedades prevalentes y la repetición de patrones .</p>	<p>Elabora el familiograma de manera completa para integrar la tipología familiar, ciclo vital, funciones de la familia y relaciones interpersonales. Detecta enfermedades prevalentes y la repetición de patrones .</p>
AUTOEVALUACIÓN	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
RESIDENTE DE MÁS ALTA JERARQUÍA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
MÉDICO ADSCRITO DEL SERVICIO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
COORDINADOR DE LA ROTACIÓN	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

MF6: Proporcionar atención integral al paciente con enfermedad infecciosa.

<h1>MF6</h1>	NIVEL 1	NIVEL 2	NIVEL 3
	<p>Omite preguntar al paciente y familiar en el interrogatorio los factores de riesgo. Es incapaz de promover medidas de prevención primaria inclusive a nivel comunitario. Omite Integrar los resultados de los estudios paraclínicos pertinentes a la patología. Otorga el plan terapéutico para algunos miembros de la familia por indicación del equipo de salud. Omite detectar las complicaciones más frecuentes. Realiza la referencia del paciente al siguiente nivel de atención e indica el manejo inicial para las complicaciones, por indicación de otros miembros del equipo de salud.</p>	<p>Identifica en el paciente y familiar a través del interrogatorio algunos factores de riesgo, pero no promueve medidas de prevención. Apoya ocasionalmente en la difusión de medidas de prevención primaria en su comunidad. Integra parcialmente los resultados de los estudios paraclínicos Otorga el plan terapéutico para algunos de los miembros de la familia y detecta parcialmente las complicaciones más frecuentes. Sugiere la referencia del paciente al siguiente nivel de atención, sin considerar los criterios vigentes y sugiere el manejo inicial para las complicaciones identificadas.</p>	<p>Realiza al paciente y familiar un interrogatorio dirigido para identificar los factores de riesgo. Promueve medidas de prevención de acuerdo a los factores de riesgo identificados y apoya en la difusión de medidas de prevención primaria en su comunidad. Integra los resultados de los estudios paraclínicos. Otorga plan terapéutico en forma integral al paciente y familia y detecta en forma oportuna las complicaciones más frecuentes. Realiza la referencia oportuna del paciente al siguiente nivel de atención de acuerdo a los criterios vigentes e indica el manejo inicial para las complicaciones identificadas.</p>
AUTOEVALUACIÓN	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
RESIDENTE DE MÁS ALTA JERARQUÍA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
MÉDICO ADSCRITO DEL SERVICIO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
COORDINADOR DE LA ROTACIÓN	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

MF7: Proporcionar atención integral al paciente con enfermedad de vigilancia epidemiológica.

MF7	NIVEL 1	NIVEL 2	NIVEL 3
	<p>Omite realizar un interrogatorio dirigido al paciente y familia sin identificar los factores de riesgo de una enfermedad de vigilancia epidemiológica, es incapaz de promover medidas de prevención. Solicita de manera automática los estudios paraclínicos, omite establecer un plan terapéutico y la búsqueda para detección de complicaciones, refiere al paciente al siguiente nivel de atención por indicación de otros miembros del equipo de salud y es incapaz de elaborar el reporte epidemiológico para estudio de caso.</p>	<p>Realiza de manera incompleta al paciente y familia un interrogatorio dirigido e identifica de manera parcial los factores de riesgo, sin promover medidas de prevención. Sugiere la solicitud de los estudios de laboratorio e interpreta parcialmente los resultados, propone un plan terapéutico en forma integral para cada uno de los miembros de la familia de acuerdo al grupo etario, detecta complicaciones sin indicar el manejo inicial, sugiere la referencia del paciente al siguiente nivel de atención y realiza el reporte epidemiológico para estudio de caso , sin considerar los estándares vigentes.</p>	<p>Realiza al paciente y familia un interrogatorio dirigido e identifica los factores de riesgo, promueve medidas de prevención a nivel paciente-familia-comunidad. Solicita e interpreta estudios paraclínicos, establece un plan terapéutico en forma integral para cada uno de los miembros de la familia de acuerdo al grupo etario, detecta e indica el manejo inicial para las complicaciones, realiza la referencia oportuna del paciente al siguiente nivel de atención y elabora el reporte epidemiológico para estudio de caso de acuerdo a los estándares vigentes.</p>
AUTOEVALUACIÓN	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
RESIDENTE DE MÁS ALTA JERARQUÍA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
MÉDICO ADSCRITO DEL SERVICIO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
COORDINADOR DE LA ROTACIÓN	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

MF8: Realizar consejería y aplicación de métodos anticonceptivos.

MF8	NIVEL 1	NIVEL 2	NIVEL 3
	<p>Omite realizar consejería a pacientes y comunidad, así como el interrogatorio dirigido (antecedentes gineco-obstétricos y sexuales) para integrarlo con los hallazgos de la historia clínica y calcular el riesgo reproductivo. Omite aplicar métodos anticonceptivos temporales y colaborar como primer ayudante en el procedimiento de métodos anticonceptivos definitivos (vasectomía y salpingoplastia). Realiza la exploración física sin identificar complicaciones e indica el manejo inicial por orden de otros miembros del equipo. Realiza la referencia del paciente al siguiente nivel de atención por indicación del equipo de salud.</p>	<p>Realiza de manera incompleta consejería a pacientes y comunidad sobre salud reproductiva y planificación familiar, así como el interrogatorio dirigido para integrarlo con los hallazgos de la historia clínica y calcular el riesgo reproductivo para prescribir el mejor método de acuerdo a las condiciones clínicas de cada paciente. Aplica métodos anticonceptivos temporales tomando en cuenta de manera incompleta indicaciones, contraindicaciones, seguridad, riesgos, efectos secundarios y complicaciones y con consentimiento informado elaborado de manera incompleta. Colabora insatisfactoriamente como primer ayudante en el procedimiento de métodos anticonceptivos definitivos. Sospecha complicaciones, durante la exploración física y sugiere el manejo inicial. Sugiere la referencia del paciente, sin considerar el marco normativo vigente</p>	<p>Realiza consejería sobre salud reproductiva y planificación familiar a pacientes y comunidad, así como interrogatorio dirigido para integrarlo con los hallazgos de la historia clínica y calcular el riesgo reproductivo para prescribir el mejor método de acuerdo a las condiciones clínicas de cada paciente. Aplica métodos anticonceptivos temporales tomando en cuenta las especificaciones de cada uno y con previo consentimiento informado. Colabora como primer ayudante en el procedimiento de métodos anticonceptivos definitivos. Realiza el diagnóstico oportuno y establece el manejo inicial de complicaciones. Realiza la referencia oportuna del paciente de acuerdo al marco normativo vigente</p>
AUTOEVALUACIÓN	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
RESIDENTE DE MÁS ALTA JERARQUÍA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
MÉDICO ADSCRITO DEL SERVICIO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
COORDINADOR DE LA ROTACIÓN	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

MF9: Detectar hiperplasia prostática benigna (HPB) y cáncer de próstata (Ca próstata) en pacientes con riesgo.

<h1>MF9</h1>	NIVEL 1	NIVEL 2	NIVEL 3
	<p>Omite identificar los factores de riesgo para HPB y Ca de próstata, por lo que es incapaz de promover medidas de prevención. Identifica la importancia de la exploración rectal digital pero no la realiza. Solicita de manera automática (por indicación del equipo de salud) pruebas diagnósticas. Omite establecer un plan terapéutico integral y el pronóstico. Omite la detección de complicaciones pero realiza la referencia del paciente al siguiente nivel de atención por indicación de otros miembros del equipo de salud.</p>	<p>Realiza de manera incompleta al paciente y familia un interrogatorio dirigido e identifica de manera parcial los factores de riesgo para HPB y Ca de próstata. Identifica los factores de riesgo en el paciente sin promover medidas de prevención. Realiza la exploración rectal sin tomar en cuenta las recomendaciones propedéuticas. Sugiere la solicitud de pruebas diagnósticas específicas e interpreta parcialmente los resultados. Propone un plan terapéutico en forma organizada e individualizada. Establece pronóstico en forma asertiva. Detecta complicaciones sin indicar el manejo inicial. Sugiere la referencia del paciente al siguiente nivel de atención, sin considerar los estándares vigentes.</p>	<p>Realiza al paciente y familia un interrogatorio dirigido para identificar los factores de riesgo para HPB y Ca de próstata. Promueve medidas de prevención de acuerdo a los factores de riesgo identificados en el paciente. Realiza la exploración rectal, acorde a las recomendaciones propedéuticas. Solicita e interpreta pruebas diagnósticas específicas para HPB y Ca de próstata: antígeno prostático específico, ultrasonido prostático, EGO, etc. Establece plan terapéutico en forma organizada e individualizada. Establece pronóstico en forma asertiva e identifica al paciente tributario a tratamiento. Detecta e indica el manejo inicial para las complicaciones: urosepsis asociada, coloca sonda de Foley en caso de uropatía obstructiva, etc. Realiza la referencia oportuna del paciente al siguiente nivel de atención de acuerdo a los estándares vigentes.</p>
AUTOEVALUACIÓN			
RESIDENTE DE MÁS ALTA JERARQUÍA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
MÉDICO ADSCRITO DEL SERVICIO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
COORDINADOR DE LA ROTACIÓN	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

MF10: Realizar detección de cáncer cervicouterino (CACU).

MF 10	NIVEL 1	NIVEL 2	NIVEL 3
	<p>Omite realizar medidas de prevención primaria en su comunidad, así como interrogatorio dirigido para identificar los factores de riesgo por grupo etario. Desconoce el protocolo de estudio individualizado para pacientes con riesgo, la técnica de toma de citología cervical, la interpretación del reporte histopatológico, las recomendaciones para la realización de colposcopia y manejo definitivo a pacientes con las lesiones sospechosas de CACU, el abordaje terapéutico individualizado y los cuidados paliativos a pacientes fuera de tratamiento oncológico.</p>	<p>Realiza de manera incompleta medidas de prevención primaria en su comunidad, así como interrogatorio dirigido para identificar los factores de riesgo. Propone de manera incompleta un protocolo de estudio individualizado para pacientes con riesgo: asintomáticas o sintomáticas. Ejecuta parcialmente la técnica de toma de citología cervical. Interpreta el reporte histopatológico de la citología cervical pero no integra los hallazgos clínicos para estadificar la severidad de la enfermedad de la paciente de acuerdo a estándares internacionales (FIGO). Recomienda de manera incompleta la realización de colposcopia y manejo definitivo a pacientes con las lesiones sospechosas de CACU, el abordaje terapéutico individualizado, la referencia al segundo nivel de atención y los cuidados paliativos a pacientes fuera de tratamiento oncológico.</p>	<p>Realiza medidas de prevención primaria en su comunidad así como un interrogatorio dirigido para identificar los factores de riesgo por grupo etario. Propone un protocolo de estudio individualizado para pacientes con riesgo: asintomáticas o sintomáticas. Ejecuta adecuadamente la técnica de toma de citología cervical de acuerdo a los criterios establecidos en el marco normativo vigente. Interpreta el reporte histopatológico de la citología cervical (invasión, profundidad y extensión) y los integra a los hallazgos clínicos para estadificar la severidad de la enfermedad de la paciente de acuerdo a estándares internacionales (FIGO). Recomienda la realización de colposcopia y manejo definitivo a pacientes con las lesiones sospechosas de CACU, el abordaje terapéutico individualizado, la referencia al segundo nivel de atención y los cuidados paliativos a pacientes fuera de tratamiento oncológico.</p>
AUTOEVALUACIÓN			
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
RESIDENTE DE MÁS ALTA JERARQUÍA			
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
MÉDICO ADSCRITO DEL SERVICIO			
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
COORDINADOR DE LA ROTACIÓN			
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

MF11: Realizar detección de Patología de glándula mamaria.

<p style="font-size: 48px; margin: 0;">MF</p> <p style="font-size: 48px; margin: 0;">11</p>	NIVEL 1	NIVEL 2	NIVEL 3
	<p>Explica de manera verbal la técnica de autoexploración mamaria en forma incompleta y establece algunas de las medidas de prevención de patología mamaria a nivel individuo-familia-comunidad. Realiza exploración mamaria y omite exploración de anexos de anexos. No Identifica los criterios de sospecha clínica de cáncer de mama, los hallazgos de la exploración, los resultados de estudios paraclínicos (mastografía, ultrasonido, etc.), Establece plan terapéutico inadecuado y utiliza criterios establecidos en el marco normativo vigente para la referencia al siguiente nivel de atención por indicación del equipo de salud.</p>	<p>Explica de manera verbal la técnica de autoexploración mamaria y establece las principales medidas de prevención de patología mamaria a nivel individuo-familia-comunidad de forma incompleta. Realiza exploración mamaria y de anexos de forma incompleta. Identifica parcialmente los criterios de sospecha clínica de cáncer de mama, los hallazgos de la exploración, los resultados de estudios paraclínicos (mastografía, ultrasonido, etc.), Establece plan terapéutico sin considerar BIRADS y justifica parcialmente la referencia al siguiente nivel de atención. Emite un pronóstico sin considerar BIRADS.</p>	<p>Explica de manera verbal la técnica de autoexploración mamaria y establece las principales medidas de prevención de patología mamaria a nivel individuo-familia-comunidad. Realiza exploración mamaria y de anexos de forma adecuada. Identifica los criterios de sospecha clínica de cáncer de mama, los hallazgos de la exploración, los resultados de estudios paraclínicos (mastografía, ultrasonido, etc.), Establece plan terapéutico específico de acuerdo a BIRADS y utiliza criterios establecidos en el marco normativo vigente para la referencia al siguiente nivel de atención. Emite un pronóstico adecuado.</p>
<p>AUTOEVALUACIÓN</p>			
<p>RESIDENTE DE MÁS ALTA JERARQUÍA</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<p>MÉDICO ADSCRITO DEL SERVICIO</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<p>COORDINADOR DE LA ROTACIÓN</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--	--------------------------	--------------------------	--------------------------

MF12: Realizar el control del paciente con enfermedad músculo-esquelética.

MF 12	NIVEL 1	NIVEL 2	NIVEL 3
	<p>Omite realizar un interrogatorio específico y exploración física de columna lumbar y articulaciones e implementar el protocolo de estudio necesario. Es incapaz de diagnosticar clínicamente el nivel de lesión de acuerdo a la exploración neuro-sensitiva y motora, de distinguir los tipos de lumbalgia y artrosis así como los factores mecano posturales que influyen en su aparición y exacerbación. Identifica la importancia de establecer un plan terapéutico farmacológico y no farmacológico así como de realizar la referencia oportuna al segundo nivel de atención. Omite la recomendación de medidas de prevención primaria acorde al padecimiento.</p>	<p>Realiza parcialmente un interrogatorio específico y exploración física de columna lumbar y articulaciones, identifica parcialmente el nivel de lesión de acuerdo a la exploración neuro-sensitiva y motora. Distingue parcialmente los tipos de lumbalgia y artrosis así como los factores mecano posturales que influyen en su aparición y exacerbación. Propone implementar el protocolo de estudio necesario, establecer un plan terapéutico y recomendar medidas de prevención primaria acorde al padecimiento. Realiza la referencia oportuna al segundo nivel de atención sin considerar el marco normativo vigente.</p>	<p>Realiza interrogatorio específico y exploración física de columna lumbar y articulaciones, diagnostica clínicamente el nivel de lesión de acuerdo a la exploración neuro-sensitiva y motora. Implementa el protocolo de estudio necesario, distingue los tipos de lumbalgia y artrosis, los factores mecano posturales que influyen en su aparición y exacerbación. Establece un plan terapéutico y recomienda medidas de prevención primaria acorde al padecimiento. Realiza y justifica la referencia oportuna al segundo nivel de atención, acorde al marco normativo vigente.</p>
AUTOEVALUACIÓN	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
RESIDENTE DE MÁS ALTA JERARQUÍA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
MÉDICO ADSCRITO DEL SERVICIO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
COORDINADOR DE LA ROTACIÓN	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

MF13: Realizar detección de trastornos de la conducta y el estado de ánimo.

MF 13	NIVEL 1	NIVEL 2	NIVEL 3
	<p>Omite realizar difusión de medidas de prevención primaria en su comunidad y la historia clínica completa para identificar los factores de riesgo. No incluye somatometría y signos vitales. Menciona la nemotecnia PSICASES y enumera manifestaciones clínicas de las enfermedades, los estudios de tamizaje para trastornos de la alimentación y conducta : CAR, examen médico psicológico y mental. Solicita los estudios paraclínicos por órdenes del equipo de salud pero desconoce el abordaje terapéutico individualizado en el primer nivel de atención. Realiza la referencia del paciente al siguiente nivel de atención por indicación de otros miembros del equipo de salud.</p>	<p>Apoya en la difusión de medidas de prevención primaria en su comunidad. Realiza historia clínica completa haciendo énfasis en AHF y APP para identificar los factores de riesgo pero no incluye somatometría y signos vitales. Enlista de manera incompleta los componentes de la nemotecnia PSICASES. Identifica algunas manifestaciones clínicas de la enfermedad. Realiza el estudio de tamizaje para trastornos de la alimentación y conducta. Solicita e interpreta los estudios paraclínicos con ayuda del equipo de salud pero propone parcialmente el abordaje terapéutico individualizado (cambios de estilo de vida y vigilancia) en el primer nivel de atención. Sugiere la referencia del paciente al siguiente nivel de atención, sin considerar los estándares vigentes.</p>	<p>Desarrolla la difusión de medidas de prevención primaria en su comunidad a través de consejería y educación primaria para la salud. Realiza historia clínica completa haciendo énfasis en AHF y APP para identificar los factores de riesgo. Incluye somatometría y signos vitales. Agrupa signos y síntomas de alteraciones hormonales, motoras, impulsividad e inatención. Evalúa cada componente de la nemotecnia PSICASES en el paciente. Realiza e interpreta el estudio de tamizaje para trastornos de la alimentación y conducta. Solicita e interpreta pruebas diagnósticas indicadas de acuerdo al trastorno de conducta y del estado de ánimo. Propone abordaje terapéutico individualizado (cambios de estilo de vida y vigilancia) en el primer nivel de atención. Realiza la referencia oportuna del paciente al siguiente nivel de atención de acuerdo a los estándares vigentes.</p>
AUTOEVALUACIÓN	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
RESIDENTE DE MÁS ALTA JERARQUÍA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
MÉDICO ADSCRITO DEL SERVICIO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
COORDINADOR DE LA ROTACIÓN	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

MF14: Realizar detección de adicciones.

MF 14	NIVEL 1	NIVEL 2	NIVEL 3
	<p>Omite realizar las medidas de prevención primaria en el paciente-familia-comunidad a través de consejería y educación primaria para la salud así como preguntar al paciente o familiar en el interrogatorio los factores de riesgo para adicciones. Identifica de manera aislada los componentes de intoxicación, síndrome de supresión y tolerancia a las diversas sustancias, fármacos naturales o sintéticos más frecuentes. Identifica los criterios de atención de la Sociedad Americana de Adicciones y los diferentes test propuestos en el Plan de Estudios 2010 FM UNAM, así como el abordaje inicial ante casos de intoxicación, adicción y síndrome de supresión. Equipara de manera aislada las complicaciones sin aplicar los criterios de referencia y contra-referencia al siguiente nivel de atención.</p>	<p>Apoya ocasionalmente en la difusión de medidas de prevención primaria en el paciente-familia-comunidad a través de consejería y educación primaria para la salud. Identifica en el paciente algunos factores de riesgo para adicciones e integra los componentes de intoxicación, síndrome de supresión y tolerancia a las diversas sustancias, fármacos naturales o sintéticos. Propone la aplicación de los criterios de atención de la Sociedad Americana de Adicciones, realiza la valoración de adicciones sin considerar los test propuestos en el Plan de Estudios 2010 FM UNAM (valoración de abstinencia del Instituto Clínico CIWA, test ASSIST, test Audit). Propone un abordaje inicial ante casos de intoxicación, adicción y síndrome de supresión. Realiza un diagnóstico oportuno de complicaciones sin aplicar los criterios de referencia y contra-referencia al siguiente nivel de atención.</p>	<p>Apoya en la difusión de medidas de prevención primaria en el paciente-familia-comunidad a través de consejería y educación primaria para la salud. Realiza al paciente y familia un interrogatorio dirigido para identificar los factores de riesgo para adicciones y diagnostica acorde a las manifestaciones clínicas: intoxicación, síndrome de supresión y tolerancia a las diversas sustancias, fármacos naturales o sintéticos más frecuentes. Aplica los criterios de atención de la Sociedad Americana de Adicciones y realiza la valoración de adicciones con base a los diferentes test propuestos en el Plan de Estudios 2010 FM UNAM (valoración de abstinencia del Instituto Clínico CIWA, test ASSIST, test Audit). Otorga el abordaje inicial ante casos de intoxicación, adicción y síndrome de supresión. Realiza un diagnóstico oportuno de complicaciones y aplica los criterios de referencia y contra-referencia al siguiente nivel de atención.</p>
AUTOEVALUACIÓN	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
RESIDENTE DE MÁS ALTA JERARQUÍA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
MÉDICO ADSCRITO DEL SERVICIO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
COORDINADOR DE LA ROTACIÓN	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>